Fågelobservationer vid Tåkern 2005

Anders Elf och Lars Gezelius

En svartpannad törnskata blev ny art för Tåkern och den 270:e arten för Tåkernområdet. Även sällsyntheter som svarthalsad dopping och sommargylling noterades. Bland rastare kan nämnas att antalet simfåglar slog alla rekord under hösten, medan t.ex pungmesen minskar kraftigt.

Knölsvan *Cygnus olor*
Antalet kullar i sjön var ca 80 (Lars Nilsson). En hög siffra, men ändå en nedgång från de två senaste årens 140 resp 100 kullar. Medelkullstorleken på 28 kullar räknade 9-28.6 var 4,2. Årets högsta siffra blev 2681 som inräknades 5.10.

Sångsvan *Cygnus cygnus*
De största antalen sågs i månadsskiftet mars-april. 114 ex räknades 28.3. Ett mindre antal sommarobsar gjordes, mest av 2K-fåglar.

Sädgås *Anser fabalis*
Upp till 200 ex sågs i januari, men försvann då snö och kyla återkom i slutet av månaden. Nio ex härdade dock ut till 20.2 och så sent som 26.2 fanns ett ex kvar. Under våren noterades arten 22.3-7.5 med max-siffran 100 ex 2.4. Höststräcket pågick mellan 14.8 och 11.12. Max-siffran 12300 noterades 12.11, normalt till antal men sent i tiden då hösttoppen brukar inträffa kring 20.10.

*"***Tundrasädgås***" Anser fabalis rossicus*
Två ex vid Säby 21.10 blev årets enda obs (Bengt Arhall).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*
En fågel fanns vid Tåkern 16-27.1 (Anders Elf). Det egentliga vårsträcket skedde sedan mellan 22.3-10.5. 24.3 rapporterades 20 ex (Oscar haraldsson, Benny Ekberg), vilket blev säsongens högsta siffra. 31.5 -1.6 sågs en fågel vid Lövängsborg (Jörgen Olsson). På hösten var arten närvarande 10.9-11.12. Arten sågs mest i smärre antal men 12.11 noterades 82 ex (Benny Ekberg).

Bläsgås *Anser albifrons*
Bläsgäss rastade vid sjön 20.3-23.4 i enstaka ex men större antal noterades 2-10.4 med som mest 63 ex (Anders Elf). Dessutom sågs en sträckande flock på 70 ex 10.5 (Martin Linzie). Under hösten var arten synnerligen sparsam, endast ca tio obsar utspritt under tiden 16.9-11.12 och som mest tio ex 25.10. Troligen var det frånvaron av lämpliga vindar under sträcktid som gjorde att arten var så sällsynt.

Fjällgås *Anser erythropus*
Minst nio ex sågs vid sjön under hösten. Två ex noterades 17.9. Sedan fanns en grupp om sju ad fåglar vid Säby 9-13.10 (Benny Ekberg). En långstannande fågel som ffa sågs öster om Tåkern 1.10-6-11.

Grågås *Anser anser*
Max nio ex noterades 15-27.1 men inga övervintringar genomfördes. Vid vårens räkningar sågs som mest 2500 ex 28.3. Som häckfågel är arten talrik och minst 800 kullar noterades i slutet av maj (Lars Gezelius), det näst högsta antalet som noterats efter de 967 kullar som räknades 2002. Medelkullstorleken av 69 kullar som obsades 5-15.5 blev 4,1 vilket är relativt lågt. Höststräcket kulminerade 3.9 då 14200 ex noterades, endast 200 ex färre än fjolårets rekordnotering. De sista fåglarna sågs 11.12 (Bengt Andersson).

Stripgås *Anser indicus*
En fågel fanns vid Tovören 1.7 (Anders Elf).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*
Enstaka fåglar noterades 22.3-12.6. Inga hetare häckningsindicier har inrapporteras. Även under höststräcket noterad med enstaka ex 17.9-11.12.

Prutgås *Branta bernicla*
Två fynd under något udda tidpunkter; ett ex sträckte mot öster 24.5 (Erik Johnsson) och ett ex rastade 21-26.7 (Georg Andersson), båda gångerna vid Sjötuna.

Gravand *Tadorna tadorna*
Inga säkra häckningar har genomförts men fåglar har setts krypa in under husgrunder på två ställen vid en lokal. Dessutom sågs en ad + 5 1K vid Tovören 26.7 (Anders Elf). Under hösten noterad fram t o m 20.11, vilket får anses sent.

Chilebläsand *Anas sibilatrix*
Ett ex utanför Svälingetornet 20.8 (Anders Elf) var med stor säkerhet en rymling från någon fågelpark då arten häckar i Sydamerika.

Bläsand *Anas penelope*
Två par noterades vid Tovören 12.6 (Anders Elf), vilka möjligen kunde tyda på häckförsök. 500 ex sågs i sjön 29.6, Fåglarna är översomrare/ruggare från nordliga populationer som avbrutit ev. häckningsförsök. Under höstens räkningar 20.8, 17.9 resp 15.10 räknades 3000, 3200 samt 2978. De två första noteringarna är ”all time high” för resp period. Fyra ex vid Glänås 11.12 (Lars Johansson). Decemberfynd görs ej årligen.

Snatterand *Anas strepera*
Årets första obs gjordes 1.4. Under sommaren hittades tre bon i skrattmåskolonin vid Prästören och två kullar sågs vid Renstadsvassen. Totalt uppskattades populationen till 31 par (Lars Nilsson), att jämföra med 29 par 2002, 32 par 2003 och 52 par 2004. Under räkningarna fanns 720, 900 resp 672 ex. Max-siffran är ett prydligt Tåkernrekord.

Stjärtand *Anas acuta*
Det första paret sågs vid Svälinge 22.3. Några sommarfynd gjordes; en hanne vid Säby 12.6 (Anders Elf), två ex vid Hov 14.7 (Georg Andersson) och ett ex Tovören 26.7 (Anders Elf), men inga ytterligare häckningsindicier. Den 15.10 noterades 349 ex vilket är nytt rekord i sjön. Årets sista rapport gäller fem ex 14.11 (Bengt Andersson).

Årta *Anas querquedula*
Första obsen gjordes 8.4 (Joakim Gustafsson). Under 2005 räknades till tolv revir vid sjön (Lars Nilsson). Sista rapporten gäller två ex 31.7 (Lasse Linde).

Skedand *Anas clypeata*
Första obsen under våren gjordes 4.4. 13 par beräknas ha funnits i sjön under häckningstid (Lars Nilsson). Den 18.6 noterades dock 120 ex vid Tovören (Lars Gezelius), vilket kanske antyder att populationen är underskattad. Vid höstens simfågelräkningar noterades som mest 67 ex 20.8. Sena fåglar sågs vid Hov och Glänås 14-20.11.

Brunand *Aythya ferina*
Ett tiotal bofynd och fynd av kullar gjordes under sommaren. Redan 18.6 rastade 3000 ex i sjön (Lars Gezelius) och under räkningarna (se ovan) fanns ca 16000, 15000 resp 11000 ex i sjön. Förra rekordet var 7000 ex 1988. Så sent som 19.11 fanns ännu 5000 ex kvar (Anders Elf).

Vigg *Aythya fuligula*
Under räkningarna noterades nytt augustirekord med 1500 ex. Så sent som 14.11 räknades 2000 viggar i sjön (Anders Elf). De största antalen brukar noteras runt 1.5 då 3000-5000 nordsträckande fåglar kan ses rasta.

Bergand *Aythya marila*
Ett till fyra ex av arten noterades vid fyra tillfällen 8-27.4 (Jan Graveleij, m.fl.). Dessutom två ex vid Svanshalsudde 20.8. Ett tidigt höstfynd.

Knipa *Bucephala clangula*
Arten var likt de flesta andra andarter talrik under hösten och i oktober sågs 992 ex. 19.11 noterades ca 1500 ex utanför Glänås (Anders Elf). Den

FOTO: LARS GEZELIUS

Storskarvsboet med fyra ägg som påträffades på en av de små öarna vid Prästören.

tidigare högsta siffran som noterats under 30 års simfågelräkningar är 168 ex! Likt viggen är dock arten betydligt talrikare under vårsträcket och torde årligen rasta med 3000-5000 ex vid islossningen.

Kamskrake *Mergus cucullatus*
En hanne låg i sjön 17.9-13.11 (Bengt Andersson, m.fl.). Ny art för Tåkern, men troligen förrymd och ej spontan gäst från Nordamerika.

Salskrake *Mergus albellus*
Sommarfynd av två par vid Sjötuna 9.6 (Lars Gezelius), samt en honfärgad vid Glänås 20.7 (Bengt Andersson). Högsta noteringen under hösten blev 100 ex utanför Glänåstornet 19.11 (Anders Elf).

Småskrake *Mergus serrator*
En sällsynt men årlig gäst vid sjön. Tre fynd från 17-28.5 (Anders Elf, m.fl.), samt 17 ex vid Glänås 24.9 (Sten-Erik Bohlin).

Storskrake *Mergus merganser*
1500 ex fiskade utanför Glänåstornet 19.11 (Anders Elf). En av de högsta siffror som rapporterats från Tåkern

Vaktel *Coturnix coturnix*
Spelande vaktlar hördes runt sjön 9.6-20.8. Som mest hördes fyra ex samma natt (Bengt Andersson), men upp till tio ex kan ha varit inblandade.

Storlom *Gavia arctica*
Tre fynd av ensamma ex; Hov 30.4 (Jim Sundberg),

Svälinge 15.5 (Anders Elf) och Tranören 23.10 (gm Anders Elf). Så sena höstfynd är exceptionella.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*
Under hösten gjordes flera obsar vid Hov, en gammal fågel och tre st. 1K upptäcktes 20.8 (Tommy Tyrberg), varför det finns starka skäl att misstänka att häckning ägt rum i östra Tåkern. Två ex sågs på samma lokal 17-28.9 (Benny Ekberg) samt ett ex 15.10. Vid Glänås sågs ett ex 14.8 och tre ex 2.10 (Stefan Svensson).

Skäggdopping *Podiceps cristatus*
Årets första fågel sågs i Svälingetornet 28.3. Antalet lokaliserade par blev 111 (Lars Nilsson). Trots att resultatet ligger nära fjolårets (119 par) kan man notera stora omkastningar inom sjön. Vid räkningarna sågs 307, 370 resp 119 ex. Utanför dessa räknades hela 798 ex vid Glänås 4.10 (Stefan Svensson).

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*
Ännu ett år utan inventering men arten har vid paddlingar påträffats i normal omfattning, varför vi bedömer att stammen kan ligga omkring 50 par.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*
Från Hovtornet sågs två ex 10.5 (Oscar Haraldsson). Ev. samma fåglar vid Glänås 6.6 och Sjötuna 8.6 (Robert Petersen). Under hösten noterades två ex vid Glänås 17.9. 3 ex 18.9 samt ett ex 24.9 (Sten-Erik Bohlin).

Svarthalsad dopping *Podiceps nigricollis*
Ett ex sågs 10.6 vid Tovören i nära anslutning till en skrattmåskoloni (Lars Gezelius, Kim Arrio), första fyndet i Tåkern sedan 1991.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Ett par häckade vid Prästören, men boet prederades när de två ungarna var små (Lars Gezelius). Under hela den isfria tiden fanns dagligen ca 500 fiskande ex i sjön, de flesta övernattade i Vättern och dagspendlade sålunda.

Rördrom *Botaurus stellaris*
Den första tutande hördes vid Svälinge 22.3. Inventeringen av revirhävdade hannar har likt tidigare år skett från fågeltornen, strandvallarna och vid kanotturer i kanalerna och vid vassens ytterkant. Stammen är stabil och under säsongen hördes 52 revirhållande hannar (Ture Persson). Årets sista obs gjordes 20.11.

Gråhäger *Ardea cinerea*
I januari fanns minst 1 ex vid Svälinge. Obsar som tyder på häckning av tre par i vass utanför Storudden gjordes. Bl a varnande fåglar 12.6 (Anders Elf).

Vit stork *Ciconia ciconia*
En sydsträckande fågel vid Väversunda 16.4 (Kent Persson).

Röd glada *Milvus milvus*
Två fynd vid Svälinge; 24.3 (Bengt Andersson) resp 30.6 (Anders Elf).

Havsörn *Haliaeetus albicilla*
Observerad under årets alla månader. I januari upp till åtta ex och under okt-nov max 10 ex. Under övrig tid en till tre fåglar. Ingen häckning runt sjön.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*
Stammen i sjön är stabil och 49 par sågs under bobyggnad eller med byte vid boet. Arten noterades vid Tåkern 23.3-15.10.

Blå kärrhök *Circus cyaneus*
I dec sågs upp till tre ex över Väversundavassen. Inga fynd från januari eller under sommarmånaderna har rapporterats.

Stäpphök *Circus macrourus*
En gammal hanne passerade Kvarnstugan 16.9 (Lars Gezelius) Tåkernområdets andra fynd.

Ängshök *Circus pygargus*
Honfärgade fåglar fanns vid Kolsbro 20.5 och Kvarnstugan 1.6 (Anders Elf). Dessutom en

FOTO: KURT ADOLFSSON

Tranan häckar med 15-20 par i Tåkern.

ungfågel vid Hov 17.9 (Benny Ekberg), vilket får anses relativt sent.

Stenfalk *Falco columbarius*
Noterad alla månader utom juli. Ett ex sågs vid Åsberga 9.6 (Anders Elf) och enstaka fåglar noterades under vintern.

Lärkfalk *Falco subbuteo*
På ett relativt litet område runt Svälinge konstaterades fyra häckande par. Totalt bedöms åtta-nio par ha häckat vid sjön.

Jaktfalk *Falco rusticolus*
En ung jaktfalk sågs söder om sjön 31.10-3.12 (Johan Jensen, Kim Arrio, Lars Gezelius). Senast arten sågs vid Tåkern var i mars 2002.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*
Observerad årets alla månader men naturligtvis dominerar höstfynd. Två par häckade på Omberg.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*
Den första hördes 1.5. Under året visslade arten från nio lokaler, något över medelantalet för de senaste 25 åren (Lars Nilsson). Inga höstfynd.

Kornknarr *Crex crex*
En fågel spelade vid Lövängsborg 20.6 (Konny Hörberg).

Rörhöna *Gallinula chloropus*
En verklig doldis i Tåkerns fågelvärld. Rimligen häckar arten med flera par i sjöområdet men noteras ytterst sällan. Under året endast två rapporter; tre

FOTO: VIKING OLSSON/N

Ängspiplärkan är numera en mycket ovanlig häckfågel på Tåkerns strandängar.

ex Väversunda 29.4 (Jim Sundberg) och ett ex Svanshalsudde 2.10 (Stefan Svensson).

Sothöna *Fulica atra*
En karaktärsart för Tåkern. Det finns inga inventeringar av det häckande beståndet men gissningsvis finns minst 1000 par. Vid simfågelräkningarna noterades 15000, 6485 resp 6773 ex.

Trana *Grus grus*
De första tranorna anlände till Tåkern 19.3. 2.4 rastade 1200 ex och 10.4 rastade 1900 vilket blev vårens högsta notering. Under året bedömdes att 16 par häckat vid sjön vilket är likvärdigt med de senaste åren. En tranunge ringmärktes vid Lövängsborg 3.7. 21.5 och 26.9 sågs den trana som märktes vid Tåkern 2004. Under höstens räkningar noterades nytt Tåkernrekord 15.10, då 4100 ex rastade.

Strandskata *Haematopus ostralegus*
Fem par hittades vid strandängsinventeringarna. Ev. kan det finnas något ytterligare par.

M. strandpipare *Charadrius dubius*
Två par på Sjötuna varav åtminstone ett av paren med pull (Bengt Andersson, m.fl.). Obsar under häckningstid gjordes även vid Tovören.

Tofsvipa *Vanellus vanellus*
På de 247 ha strandäng som inventerats hittades 74 par tofsvipa vilket ger 30 par/km2 (Lars Nilsson). Ung. samma antal som de senaste åren men lägre än 1999-2001 då minst 100 par häckade. Stora flockar rastade som vanligt under hösten och från 20.10 finns en notering om 3000 ex vid Tovören.

Sandlöpare *Calidris alba*
Två fynd vid Sjötuna under hösten. 26.7 resp 2.9,

ett ex vid båda tillfällena (Bengt Andersson).

Tuvsnäppa *Calidris melanotos*
En ad. fågel rastade vid Sjötuna 26.7 (Anders Olovsson, Bengt Andersson). Andra fyndet vid sjön efter ett ex vid Tovören 30.5 2004.

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*
Kombinationen av lättillgänglighet och god biotop gör att Sjötuna udde dominerar vadar-obsarna. Därför är det inte överraskande att även årets fynd av myrsnäppa gjordes där; ett ex 17.8 (Dan Lindmark, Adam Bergner).

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*
Många fynd både vår och höst. Under våren sågs två ex vid Herrestads äng 21.4 (Oscar Haraldsson), två ex vid Glänås 24, 27 och 28.4 (Anders Elf. Claes Nilsson, m.fl.) samt en spelande fågel vid Ramstadsbron 13.5 (Elon Wismén, Daniel Lindberg). Riktade insatser efter arten i sept-okt gjorde att 23 ex kunde ringmärkas vid Glänås.

Dubbelbeckasin *Gallinago media*
Som vanligt ett antal spelande fåglar, ett ex Lövängsborg 9-27.5 (dock två ex 17.5) samt ett ex Herrestads äng 24.5 (Benny Ekberg, Magnus Swenson m.fl.). Dessutom sågs en rastande fågel vid Tovören 17.9 (Anders Elf).

Storspov *Numenius arquata*
Inget par noterades på strandängarna. Dock fanns fem till sju par på omgivande fält som utnyttjade ängarna vid proviantering.

Rödbena *Tringa totanus*
15 par på 247 ha strandäng ger 6 par/km^2 (Lars Nilsson). Två 1K fåglar sågs vid Sjötuna 2.10 (Anders Elf), vilket är mycket sent.

Grönbena *Tringa glareola*
Tre tidiga individer rastade vid Svälinge 15.4 (Anders Elf).

Roskarl *Arenaria interpres*
En fågel rastade utanför Glänåstornet 17-19.5 (Georg Andersson, Oscar Haraldsson, Lars Gezelius). En nätt och jämt årlig art med flest fynd i mitten av maj och början av augusti.

Dvärgmås *Larus minutus*
Uppträdde sparsamt detta år. Obsar gjordes mellan 11.5-18.6 och utan tecken på häckning. Som mest sågs sex 2K-fåglar vid Tovören 12.6 (Anders Elf).

Skrattmås *Larus ridibundus*
650 par i fem kolonier (Lars Gezelius). Ca 250 pull blev flygga viket ger 0,38 pull/par. I flera av kolonierna noterades minkpredation.

Skräntärna *Sterna caspia*
Som vanligt stora flockar under sommaren. Som mest sågs 55 ex vid Tovören 26.7 (Anders Elf).

Fisktärna *Sterna hirundo*
Årets första obs gjordes redan 17.4. Under året häckade 142 par i Tåkern (Lars Gezelius), vilket är över medeltalet för åren 1993-2004 som är 111 par. Häckpopulationen i Tåkern visar en stor variation i antal med relativt snabba svängningar. Uppskattningsvis kom ca 150 pull på vingarna.

Silvertärna *Sterna paradisaea*
Två silvertärnor sågs vid Svälinge 27.7 (Kjell Hammelin). Arten är säkert till viss del förbisedd vid Tåkern.

Svarttärna *Chlidonias niger*
Årets första svarttärna sågs redan 30.4. I år gick åtta par till häckning på tre platser (Lars Gezelius). 24.7 sågs 13 ad fåglar tillsammans med 6 st. 1K i Renstad yttre (Janusz Stepniewski). En flygg ungfågel noterades vid Sjötuna 6.8 (Johan Jensen). Vi bedömer att sex pull blev flygga detta år. De senaste tre åren har populationen minskat drastiskt vid Tåkern men häckningsframgången var någorlunda god detta år.

Turturduva *Streptopelia turtur*
En spelande fågel vid Kvarnstugan 6.7 (Janusz Stepniewski, m.fl.).

Nattskärra *Caprimulgus europaeu*
En nattskärra spelade som vanligt vid Dags mosse 27.5-7.7 och ett ex noterades vid Hov 8.6 (Benny Ekberg).

Kungsfiskare *Alcedo atthis*
En fågel höll till vid Glänås 20.8 (Lars Frölich), samt en vid Kolsbro 24.9-3.10 (Tommy Berg, Anders Elf). Den senare lokalen den säkraste för arten i Tåkernområdet.

Råka *Corvus frugilegus*
Kolonin vid Åbylund ligger faktiskt på ”rätt sida av vägen” för att hamna innanför Tåkerns rapportområde och där häckade 15 par. 140 råkor sågs vid Holmen 2.7 (Tommy Tyrberg).

Svartkråka *Corvus corone corone*
Ett ex sågs vid Herrestad äng 22.4 (Anders Elf).

Ängspiplärka *Anthus pratensis*
Endast en revirhävdande konstaterades på strandängarna under årets inventeringar (Lars Nilsson). Arten ligger fortfarander på en mycket låg nivå.

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*
Noterades vid fyra tillfällen i september (Anders Elf, m.fl.).

Gulärla *Motacilla flava*
16 par häckade på strandängarna runt sjön (Lars Nilsson). Det är lägre än 2005 och 2003 då 23 resp. 20 par återfanns men en ökning från 2001 och -02, då sju par konstaterades.

Forsärla *Motacilla cinerea*
En forsärla rastade vid Glänås 25 mars (Bengt Andersson) och en till två ex rastade vid Svälinge 17-19 september (Anders Elf).

Blåhake *Luscinia svecica*
En blåhake sågs vid Säby 8.5 (Kenneth Strand) och en på Svanshals äng 14.5 (Bengt Andersson). Från 19.8 - 17.9 gjordes fyra observationer och ett ex ringmärktes vid Renstad kanal 7.9.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*
Arten häckade förmodligen i Ödeshögs tätort (Gebbe Björkman).

Ringtrast *Turdus torquatus*
29.4 rastade en hona vid Lövängsborg (Christer Eriksson).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*
I maj/juni sjöng endast fyra-fem gräshoppsångare runt sjön; en-två på Hånger, en vid Väversunda och två vid Kvarnstugan.

Vassångare *Locustella luscinioides*
Vassångare sjöng på sex olika lokaler i juni (fl. obs.). 4.8 ringmärktes en ungfågel, vilket tyder på lyckad häckning.

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*
Sjungande kärrsångare rapporteras från fem lokaler; Lövängsborg, Charlottenborg, Kolsbro, St. Broby och Glänås, vilket är tämligen spartsamt. Under hösten ringmärktes 11 ex.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*
Årets inventering slutade på 162 sjungande hanar (Lars Gezelius), vilket är klart lägre än 2004 då 204 hanar konstaterades. Det är det högsta antalet hittills.

Gransångare *Phylloscopus collybita*
Ett ex sjöng vid Storudden, Säby, 17.5 (Anders Elf).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*
Minst ett ex sjöng på Omberg i maj-juni (Ellen Hultman). Ingen observation gjordes vid Tåkern.

Skäggmes *Panurus biarmicus*
Under vintern noterades ett 100-tal ex vid Renstad kanal som hade överlevt de kalla nätterna innan med -19 grader som lägst (Lars Gezelius).

FOTO: JOHAN TRÄFF

Skäggmesar i högflykt.

Sommargylling *Oriolus oriolus*
Ett ex flöjtade vid Kvarnstugan 6.7 (Janusz Stepniewski, Adam Bergner).

Svartpannad törnskata *Lanius minor*
Årets tyngsta obs var den svartpannade törnskata som sågs av Erik Johnsson 24.5 på Herrestad äng. Inga fler observationer trots efterspaning. Ny art för Tåkern

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*
Fanns vid Åsberga med två ex 15.2 och 30 ex 6.4 (Anders Elf).

Snösiska *Carduelis hornemanni*
En snösiska sågs 4.2 vid Gärdslösa (Benny Ekberg) samt ett ex vid Åsberga 21.12 (Anders Elf).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*
En bändelkorsnäbb flög över Herrestad äng 2.4. (Anders Elf).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*
Endast tre fynd är rapporterade (Kim Arrio, m.fl.). De gjordes från 9 till 25 juni.

Snösparv *Plectrophenax nivalis*
Endast två observationer av snösparv gjordes; ett ex på Hångerlandet 27.1 (Oscar Haraldsson) och ett ex vid Tovören 29.10 (Anders Elf).

Ortolansparv *Emberiza hortulana*
En sällsynt art i bygden, men ett ex sträckte förbi Kolsbro 24.8 (Anders Elf).

Videsparv *Emberiza rustica*
En videsparv sågs på Svanshals udde 16.4 (Christer Elderud).

Anders Elf,
Svälinge
592 92 Vadstena

Lars Gezelius,
Hornstäve, Fridensborg
590 76 Vreta Kloster